




A i r S u p p o r t





Air Support

Micropumpen



5-7

Minipumpen



8-18

Standpumpen



19-24

Dämpferpumpen



25-26

Miniwerkzeuge



27-28


Alumicro Pocketpump

Art.-Nr. 1850

Hochwertige Micropumpe im Taschenformat. Mit einer Länge von nur 10 cm passend für jede Trikot- oder Satteltasche. Komplett aus Aluminium 6063 T6 hochwertig verarbeitet. Mit Ventilkopf für Schraderventile sowie Adapter für Presta. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. 67 g leicht. Max. Pumpvolumen von 100 psi/6,5 bar.



robuste
Aluminium-
konstruktion





mit Adapter
für Prestaventile

Micropumpen

Pro-Pocket Micropump

Art.-Nr. 1833

Kompakte Micropumpe mit Pumpkörper aus Aluminium 6061 T6. Microformat mit 18 cm Länge. Verstellbarer Ventileinsatz für Presta- und Schraderventile. Ergonomischer Pumpgriff mit Kraton-Gummiereinsätzen. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 120 psi/8 bar. Länge 18 cm.




beidseitig verwendbarer
Ventileinsatz für Presta-
und Schraderventile

Pocket Micropump

Art.-Nr. 1825

Micropumpe aus hochwertigem, verstärktem Kunststoff im Microformat. Mit beidseitig verwendbarem Ventileinsatz für Presta- und Schraderventile sowie ergonomischem Pumpgriff mit Kraton-Gummieinsätzen. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 120 psi/8 bar. Länge 18 cm.



beidseitig verwendbarer Ventileinsatz für Presta- und Schraderventile

Minipumpen

Pro Valve Minipump

Art.-Nr. 1848

Innovative Minipumpe mit ausziehbarem Ventilschlauch für einfaches Pumpen. Reduziert die belastenden Kräfte am Schlauchventil und ermöglicht einen schnelleren Pumpvorgang. Mit doppeltem, universellem Ventilkopf passend für Presta- und Schraderventile. Komplett aus Aluminium 6061 T6 hochwertig gefertigt. Inklusive Teleskop-Pumpmechanismus für hohe Pumpleistung und Adapter für Rahmenmontage. Länge 21 cm. Pumpvolumen bis max. 100 psi/6,5 bar.



Clever Head Minipump

Art.-Nr. 1847

Praktische Minipumpe mit Aluminiumzylinder und ausziehbarem Ventilschlauch für variable Fixierung des Pumpkopfes am Ventil und einfacheres Pumpen. Verstellbarer Ventilkopf für Presta- und Schraderventile mit Feststellhebel aus Aluminium. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 100 psi/6,5 bar. Länge 22,5 cm.



Minipumpen

Clever-Valve Manometer Minipump

Art.-Nr. 1822

Kompakte Zwei-Wege Minipumpe mit Präzisionsmanometer und Clever-Valve Ventilkopf. Kein Verstellen des Ventilkopfes mehr notwendig, da dieser sich automatisch an Presta- und Schraderventile anpasst. Pumpkörper und Feststellhebel aus stabilem Aluminium 6063 T6 mit ergonomisch geformtem Kraton-Gummi Pumpgriff. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 120 psi/8 bar. Länge 24 cm.



Clever-Valve MTB Minipump

Art.-Nr. 1824

Kompakte Hochleistungs-Minipumpe mit hohem Pumpvolumen speziell angepasst an MTB-Bereifung. Mit universellem Ventilkopf passend für Presta- und Schraderventile. Mit großvolumigen Zylinder und Ventilkappe aus Aluminium 6063 T6 sowie ergonomischem Pumpgriff mit Kraton-Gummeinsätzen. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 80 psi/5,5 bar. Länge 18 cm.



Minipumpen

Manometer Alu Minipump

Art.-Nr. 1844

Vielseitige Minipumpe mit integriertem Teleskopzylinder aus Aluminiumrohr und Präzisionsmanometer für exakten Druckaufbau. Hochwertige Verarbeitung mit Feststellhebel und Ventilkappe aus Aluminium und ergonomischem Pumpgriff mit Kraton-Gummi-einsätzen. Verstellbarer Ventilkopf für Presta- und Schraderventile sowie Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 120 psi/8 bar. Länge 20 cm.




Telescope Alu Minipump

Art.-Nr. 1843

Kompakte Minipumpe mit integriertem Teleskop-Aluminiumzylinder für effizienteres Pumpen. Mit ergonomischem Pumpgriff mit Kraton-Gummieinsätzen und verstellbarem Ventilkopf für Presta- und Schraderventile sowie Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 120 psi/8 bar. Länge 20 cm.



beidseitig verwendbarer
Ventileinsatz für Presta-
und Schraderventile



Teleskop-
Aluminium-
tauchrohre





Minipumpen

T-Handle Pro Minipump

Art.-Nr. 1828

Kompakte Aluminium-Minipumpe mit klappbarem T-Handgriff für komfortableres Pumpen. Mit beidseitig verwendbarem Ventileinsatz für Presta- und Schraderventile. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis max. 120 psi/8 bar. Länge 28 cm.



Twin-Telescope Minipump

Art.-Nr. 1832

Hochdruck-Minipumpe mit verstellbarem, universellem Ventilkopf und Aluminium Teleskop-Tauchrohren. Durch einfaches Verstellen des Hebels am Pumpkopf schnell einsetzbar für Presta-, Dunlop- oder Schraderventile. Stabiler Kunststoffkörper mit formschönem Design und Kraton-Gummi Griff. Inklusive Halterung für Rahmenmontage. Pumpvolumen bis 100 psi/6,9 bar. Länge 24 cm.



verstellbarer Ventilkopf
für Presta-, Dunlop- oder
Schraderventile




Teleskop-
Aluminium-
tauchrohre

Minipumpen

Compact Pro Minipump

Art.-Nr. 1830

Hochdruck-Minipumpe aus hochwertigem Kunststoff mit 80 psi/5,5 bar.
Formschönes Design mit Kraton-Gummi Griff und Halterung.
Verstellbar für Presta- und Schraderventile. Länge 23 cm.



beidseitig verwendbarer
Ventileinsatz für Presta-
und Schraderventile

Floor-Pump Race

Art.-Nr. 1812 SI

High-Performance-Standpumpe komplett aus Aluminium 6063 T6 gefertigt und poliert mit äußerst edlem und hochwertigem Finish. Extra lange Bauform mit langem Hub und Pumpschlauch für komfortables Pumpen von bis zu 240 psi/16,5 bar. Standsicherer Dreibeinpumpfuß mit integriertem großformatigem Manometer. Professioneller Hochdruckventilkopf mit Schraubgewinde verstellbar für Presta- und Schraderventile. Länge 72 cm.



universeller
Ventilkopf
für Presta- und
Schraderventile



großformatiger
Präzisions-
manometer

extra langer
Schlauch

polierter
Aluminium-
Zylinder

Präzisions-
manometer



Standpumpen

neu

Floor-Pump Black Air

Art.-Nr. 1811 S

Hochdruck-Standkompressor mit stabilem Pumpkörper und Fuß aus Aluminium 6063 T6. Hochwertige Oberflächenbehandlung mit schwarzem Finish. Lange Konstruktion für langen Hub und effizienteres Pumpen. Hohes Pumpvolumen von bis zu 240 psi/16,5 bar. Extra langer Pumpschlauch mit hochwertigem Pumpkopf aus Aluminium mit drehbarem Ventil für Presta-, Dunlop- und Schraderventile. Integrierter Präzisionsmanometer in gut lesbarem Großformat. Länge 68 cm.

16,5bar



universeller
Ventilkopf
für Presta-, Dunlop
und Schraderventile



Präzisions-
manometer

Pumpgriff
aus Holz

Aluminium-
Zylinder

Präzisions-
manometer



Floor-Pump Pro

Art.-Nr. 1814

Hochleistungsstandpumpe mit universellem Ventilkopf verstellbar für alle 3 Ventiltypen. (Presta-, Dunlop- und Schraderventile). Standsicherer Pumpfuß aus Stahl mit Gumminoppen und Gummiauflage. Stahlzylinder mit kleinerem Querschnitt für komfortablen Druckaufbau. Präzisionsmanometer sowie ergonomischem Pumpgriff mit Kraton-Gummiereinsätzen. Pumpvolumen bis max. 160 psi/11 bar. Länge 65 cm.

Auch in schwarz und weiß erhältlich.



universeller
Ventilkopf
für Presta-, Dunlop
und Schraderventile



Präzisions-
manometer



Standpumpen

Floor-Pump Comp

Art.-Nr. 1818

Hochleistungsstandpumpe mit universellem Ventilkopf verstellbar für alle 3 Ventiltypen. (Presta-, Dunlop- oder Schraderventile). Mit standsicherem Stahlzylinder und gut ablesbarem Präzisionsmanometer. Griffiger und ergonomischer Pumpgriff mit Kraton-Gummeinsätzen. Pumpvolumen bis max. 130 psi/9 bar. Länge 68 cm.

Auch in gelb erhältlich.



universeller
Ventilkopf
für Presta-, Dunlop
und Schraderventile



Präzisions-
manometer



Floor-Pump Tec

Art.-Nr. 1816

Hochleistungsstandpumpe mit großem, standsicherem Pumpfuß sowie großem, gut ablesbarem Präzisionsmanometer. Mit praktischem, universellem Ventilkopf verstellbar für alle drei Ventiltypen (Presta-, Dunlop- und Schraderventile). Griffiger und ergonomischer Pumpgriff mit Kraton-Gummi-Einsätzen und stabiler Stahlzylinder. Pumpvolumen bis max. 160 psi/11 bar. Länge 62 cm.

Auch in schwarz und gelb erhältlich.



universeller
Ventilkopf
für Presta-, Dunlop
und Schraderventile



Präzisions-
manometer

Kraton-Gummi
Pumpgriff

Stahl-
Zylinder



Standpumpen

neu

Floor-Pump Active

Art.-Nr. 1810 S

Hochleistungsstandpumpe mit gut ablesbarem Präzisionsmanometer und großformatigem Pumpgriff. Stabile Kunststoffkonstruktion mit stand-sicherem Pumpfuss. Universeller, verstellbarer Ventilkopf für Presta-, Dunlop- und Schraderventile. Pumpvolumen bis max. 130 psi/9 bar. Länge 62 cm.

9bar



universeller
Ventilkopf
für Presta-, Dunlop
und Schraderventile



Präzisions-
manometer



großer
Pumpgriff

Präzisions-
manometer

Shock-Pump

Art.-Nr. 1834

Spezielle Hochdruckpumpe für Federgabeln und Dämpfer. Extrem hohes Pumpvolumen bis zu 300 psi/21 bar. Präzisionsmanometer mit Justierventil für genaue Feinabstimmung und Zwischenventil am Pumpkopf. Stabiler Kolben und Pumpgriff aus Aluminium 6061 T6. Mit 10 cm langem Schlauch für einfache Handhabung. Ventilkopf für Schraderventile und Adapter für SID. Länge 29 cm.



Zwischenventil
am Pumpkopf



Präzisions-
manometer

Dämpferpumpen

Shock-Pump II

Art.-Nr. 1837

Professionelle Hochdruckpumpe für Federgabeln und Dämpferelemente mit klappbarem Schlauch. Ergonomischer Pumpgriff für effizientes Pumpen sowie robuster Pumpkörper aus Aluminium mit Präzisionsmanometer und integriertem Ablassventil. Das Zwischenventil am Pumpkopf ermöglicht zusätzlich eine exakte Dosierung ohne Druckverlust beim Abschrauben des Ventils. Hohes Pumpvolumen bis zu 300 psi/21 bar. Ventilkopf für Schraderventile und Adapter für SID. Länge 26 cm.




Multipro 8

Art.-Nr. 2130

High-Performance-Miniwerkzeug mit 8 Funktionen. Geschmiedete Werkzeuge aus gehärtetem Chrom/Vanadiumstahl mit komfortabel abgerundetem, CNC-gefrästem Profil für bessere Handhabung. Hochwertige Werkzeugschalen aus geschmiedetem und verwindungssteifem Aluminium 6061 T6 poliert und eloxiert. Inklusive Neoprenmanschette.

- 5 Inbusschlüssel mit 2, 3, 4, 5 und 6 mm
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher
- Torx T25




Miniwerkzeuge

Multipro 14

Art.-Nr. 2131

High-Performance-Miniwerkzeug mit 14 Funktionen. Geschmiedete Werkzeuge aus gehärtetem Chrom/Vanadiumstahl mit komfortabel abgerundetem, CNC-gefrästem Profil für bessere Handhabung. Hochwertige Werkzeugschalen aus geschmiedetem und verwindungssteifem Aluminium 6061 T6 poliert und eloxiert. Inklusive Neoprenmanschette.

- 6 Inbusschlüssel mit 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher
- Torx T25
- Kettennietendrucker
- Speichenschlüssel 3,2; 3,4; 3,5 mm und T30 (für Mavic)



Technik

Clever-Valve



Innovativer Ventilkopf, der sich selbstständig Presta- oder Schrader-ventilen anpasst.

Universell



Universeller Ventilkopf verstellbar für Presta-, Dunlop- oder Schrader-ventile.

Manometer



Hochwertige Präzisionsmanometer für genaue Feinabstimmung des Drucks.

Teleskop



Komfortabler Teleskopmechanismus für effizientes Pumpen und hohen Druckaufbau.





Vertrieb / Distribution

ASISTA Teile fürs Rad GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 48 • 88299 Leutkirch
Tel.: 07561/98 69-0 • Fax 07561/98 69-69
www.asista.de